

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคุ้มจัดสรรใหม่ (ซอยข้างวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น) หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร	-	๒๑๗,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มโนนสุขใจ(ซอยหลังฉาง)หมู่ที่ ๔ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร	-	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการลงหิน ๓/๔ นิ้ว ซ่อมแซมถนน บ้านท่าซ้อย (สายห้วยนางลำ) หมู่ที่ ๕ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ลงหิน ๓/๔ นิ้ว ซ่อมแซมถนน ๒ สายทาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐๐ เมตร	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครุฑเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บ้านท่าซ้อย (ท้ายหมู่บ้าน)หมู่ที่ ๕ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครุฑเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางเลื่อน (ถนนข้างรร.บ้านท่านางเลื่อนท่าซ้อย) หมู่ที่ ๖ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครุฑเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวง ท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๓-๐๖๔ สาย คริสตจักร บ้านคุ้มสุข ใจพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต.ชนบท อ.ชนบท จ. ขอนแก่น	เพื่อเป็นการระบาย น้ำจากครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง	วางท่อ ค.ส.ล. อัดแรง ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๗ บ่อ ความยาวท่อรวม บ่อพัก ๑๗๒ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชน ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนน คสล. บ้านดอนข่า หมู่ที่ ๗ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-		ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขามเปีย (สายหลังวัดกุดน้ำเที่ยง) หมู่ที่ ๘ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๙ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อเป็นการระบายน้ำจากครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๙ (สายปู่ตา) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคุ้มสุขใจพัฒนา (สายนาพ่อต้อย) หมู่ที่ ๑๐ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	โครงการลงหิน ๓/๔ นิ้ว ซ่อมแซมถนนบ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคุ้มจัดสรรใหม่ (ร.ชนบทไปบ่อขยะ) หมู่ที่ ๓ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๔ ตร.ม.	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการเสริมฝั้วถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคุ้มโนนสุขใจ (ซอยข้างฉาง) หมู่ที่ ๔ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะอาด รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	เสริมฝั้วถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕ ตร.ม.	-	๔๖๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการเสริมฝั้วถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าข่อย หมู่ที่ ๕ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะอาด รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	เสริมฝั้วถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ตร.ม.	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	โครงการเสริมฝั้วถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ ๖ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะอาด รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	เสริมฝั้วถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔-๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ตร.ม.	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการเสริมฝักริมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๙(สายโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาชามเปีย ดอนข่า-บ้านนายสุเทพ) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะอาด รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	เสริมฝักริมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ตร.ม.	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๔๘	โครงการเสริมฝักริมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาชามเปีย หมู่ที่ ๘ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะอาด รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	เสริมฝักริมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๘ ตร.ม.	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๔๙	โครงการเสริมฝักริมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคุ้มสุขใจพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะอาด รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	เสริมฝักริมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการเสริมฝึคนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชนบท อ. ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	เสริมฝึคนนแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			

รวม

23

####