

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้มจัดสรรใหม่ (ซอยก้องเวหา) หมู่ที่ ๓ ตำบลชนบท อำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มโนนสุขใจ หมู่ที่ ๔ ต.ชนบท อ.ชนบท จ. ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าซ้อย (สายท้ายหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางเลื่อน (คุ้มใจน้อย) หมู่ที่ ๖ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔-๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและขยายไหล่ทางบ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ ๖ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ ม. X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ๒๐ บ่อ และขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาวรวม ๑๘๐ ม.	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนข่า (ม.๗ ไปต.กุดเพียงหอม) หมู่ที่ ๗ ต.ชนบท อ.ชนบท จ. ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาขามเปี้ย (สายโคก หลุบจาน) หมู่ที่ ๘ ต. ชนบท อ.ชนบท จ. ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดอกไม้ (สายนางงอก)หมู่ที่ ๙ ต.ชนบท อ.ชนบท จ. ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนค สล.บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๙ (สายปู่ตา) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมาก	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคุ้มสุขใจพัฒนา (สายนาพ่อต้อย) หมู่ที่ ๑๐ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			

13

3,670,000