

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด ( KPI )	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคุ้มจัดสรรใหม่ (ซอยตรงข้าม ปตท. สาขาชนบท ) หมู่ที่ ๓ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มโนนสุขใจ หมู่ที่ ๔ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด ( KPI )	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าข่อย (สายห้วยนางลำ) หมู่ที่ ๕ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างป้ายชี้ประตูทางเข้าหมู่บ้านบ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ ๖ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	ก่อสร้างป้ายชี้ประตูทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๖ เมตร สูง ๕ เมตร	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อการติดต่อสื่อสาร	หมู่บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและขยายไหล่ทางบ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ ๖ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อเป็นการระบายน้ำจากครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ม. X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ๒๐ บ่อ และขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาวรวม ๑๘๐ ม.	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด ( KPI )	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนข่า (ม.๗ไปต. กุดเพ็ชคอม) หมู่ที่ ๗ ต.ชนบท อ.ชนบท จ. ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๑๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาขาม เปี้ย (สายโคกหลุบจาน) หมู่ที่ ๘ ต.ชนบท อ. ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างราง ระบาย คสล. บ้านนา ดอกไม้ (สาย กม.๒)หมู่ ที่ ๙ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำจาก ครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด ( KPI )	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๙ (สายปุดา) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคุ้มสุขใจพัฒนา (สายโคกหินขาว) หมู่ที่ ๑๐ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนหรือประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด ( KPI )	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนน คสล. บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชนบท อ. ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตาราง เมตร	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน หรือประชาชนมี การคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด ( KPI )	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			

14

3,360,000